

BANSTR4

Clip di tensionamento per bandella metallica perforata

SIMPSON

Strong-Tie®

BANSTR4

Clip di tensionamento per bandella metallica perforata

Un accessorio efficace per correggere le bandelle di controventatura inflesse

Features

Materiale

- Clip in acciaio: S250 GD+ Z 275 secondo EN 10346
- M5x30 - 8,8 secondo DIN912
- Dado autobloccante
- Rondella Ø 5,3x10 secondo DIN125
- Zincato elettroliticamente

Vantaggi

- Facile installazione senza dover tagliare le bandelle di controventatura.
- Nervature esterne e profilatura interna per una maggiore stabilità dimensionale.
- Fissaggio sicuro con vite, rondella e controdado in dotazione.

Applications

Applicazioni

Applicabile a queste misure di bandella:

- 40x1,5mm
- 40x2,0mm

- Le bandelle di controventatura devono sempre essere installate a tenuta. Se dopo qualche tempo si verificano cedimenti non trascurabili, il BANSTR4 può essere una soluzione semplice. In caso di pieno utilizzo statico della bandella di controvento, si deve considerare uno spostamento aggiuntivo di circa 2 mm per ogni clip. Pertanto, per le strutture sensibili alle deformazioni (ad esempio, le capriate di grande luce) si raccomanda l'uso di tenditori di tipo BNPS.



BANSTR4

Clip di tensionamento per bandella metallica perforata

