

AB55365

Piastra di fissaggio angolare

Adatto per la giunzione tra legno e legno o tra legno e calcestruzzo, per un carico uniforme si consiglia di utilizzare due angolari per ogni connessione.

Features

Materiale

- Acciaio zincato S250GD + Z275 secondo EN 10346.

Vantaggi

- Connessione con una varietà di viti, chiodi e ancoraggi.


Applications

Applicazioni

- **Elemento di supporto:** legno massiccio, , legno ingegnerizzato, calcestruzzo.
- **Elemento secondario:** legno massiccio, legno ingegnerizzato

Utilizzo

- Giunzioni legno-legno di dimensioni ridotte, ad esempio arcarecci sulle travi principali, installazione di finestre




AB55365

Piastra di fissaggio angolare

Dati tecnici

Gamma prodotto



Riferimento	connettore dimensioni											
	altro				dimensioni del prodotto[mm]				trave		flangia B	
	Tun / DB nr.	NOB nr.	quantità per scatola	peso[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	spessore[mm]	rotondo		rotondo	
									Ø[mm]	Ø8.5[mm]	Ø5[mm]	Ø8.5[mm]
AB55365	1386018	42948106	100.0	0.13	65	65	55	2.5	8	1	8	1

AB55365

Piastra di fissaggio angolare

Installazione tipica

Fissaggi

- Chiodi CNA Ø4 o viti CSA Ø5.
- Per l'installazione nel calcestruzzo utilizzare ancoranti M8

