

AC35350

Piastra di fissaggio angolare

Le piastre di fissaggio angolari sono utilizzate per giunzioni legno/legno o legno/calcestruzzo.

Per un carico uniforme si consiglia di utilizzare due angolari per ogni giunto.

Features

Materiale

- Acciaio zincato S250GD + Z275 secondo EN 10346

Vantaggi

- Staffa compatta
- Varie connessioni con chiodi, viti, ecc.


Applications

Applicazioni

- **Elemento di supporto:** legno massiccio, legno ingegnerizzato, calcestruzzo
- **Elemento secondario:** legno massiccio, legno ingegnerizzato

Utilizzo

- Per le connessioni tra legno e legno di dimensioni ridotte, ad esempio arcarecci sulle travi principali, installazione di finestre

**Z275**

Technical Sheet

AC35350


Piastra di fissaggio angolare

SIMPSON

Strong-Tie

Dati tecnici

Gamma prodotto



Riferimento	Connector Dimensions											
	Other				Dimensioni[mm]				Fori lato A		Fori lato B	
	DB nr.	NOBB nr.	Pz/conf.	Peso[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Round		Round	
									Ø5[mm]	Ø8.5[mm]	Ø5[mm]	Ø8.5[mm]
AC35350	5294082	28998516	100.0	0.048	50	50	35	2	4	1	4	1

AC35350

Piastra di fissaggio angolare

Installazione tipica

Fissaggi

- Chiodi CNA Ø4 o viti CSA Ø5
- Ancoranti M8 per installazione in calcestruzzo

