

CRE

Piastrina angolare forata pesante

Piastrina angolare di supporto e rinforzo nei mobili e telai leggeri. Si installa con viti CSA.

Features

Materiale

- Acciaio: DD11 secondo NF EN 10111.
- Zincatura galvanica secondo EN ISO 2081.

Caratteristiche

- Ottima rigidità dell'angolare.
- Grazie ai fori svasati la testa delle viti non sporge dal profilo dell'angolare.


Applications

Applicazioni

- **Elemento di supporto:** legno massiccio, legno ingegnerizzato
- **Elemento secondario:** legno massiccio, legno ingegnerizzato

Utilizzo

- Casa e giardino.




Piastrina angolare CRE70 Piastrina angolare CRE70



Reinforcing bracket
CRE140



Reinforcing bracket
CRE250




Fissaggio dei ripiani su
supporto pieno

CRE

Piastrina angolare forata pesante

Dati tecnici

Gamma prodotto



Riferimento	connettore dimensioni						
	dimensioni del prodotto[mm]				trave	flangia B	altro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	spessore[mm]	rotondo	rotondo	peso[kg]
					Ø[mm]	Ø5[mm]	
CRE50	54	54	18	4	2	2	0.05
CRE100	104	104	18	4	3	3	0.11
CRE160	164	164	20	4	3	3	0.2

CRE50 fino a CRE140: nel prossimo futuro la dimensione "C" sarà modificata (20 mm invece di 18 mm).

CRE


Piastrina angolare forata pesante

Installazione tipica

Fissaggi

- Viti tipo CSA

Installazione

c*Fissaggio dei ripiani su supporto pieno*