**Technical Sheet**

PPJRE

# Portapilastro tondo a punta

**I PPJRE sono consigliati per la creazione di piccole strutture come le recinzioni da giardino. Facili da smontare, sono particolarmente adatti per strutture temporanee.**



## Features

### Materiale

- Acciaio DD11 secondo NF EN 10111.
- Zincatura galvanica

### Vantaggi

- Riparazione facile e veloce di recinzioni
- Fissaggio di strutture leggere per il giardino.
- Fissaggio di strutture temporanee.
- Bordi arrotondati per una maggiore sicurezza.

## Applications

### Applicazioni

- **Elemento di supporto:** legno massiccio, legno composito, lamellare.
- **Elemento secondario:** legno massiccio, legno composito, lamellare.

### Utilizzo

- Fissaggio di recinzioni.
- Fissaggio su strutture leggere per giardini.
- Fissaggio su strutture temporanee.





*Installazione*



*Installazione*



*PPJRE*



*Installazione*



*Installazione*

**Technical Sheet**

PPJRE
**Portapilastro tondo a punta**

# Dati tecnici






## Gamma prodotto

| Riferimento | connettore dimensioni | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | altro | | | dimensioni del prodotto[mm] | | | | fori | |
| | Tun / DB nr. | NOB nr. | peso[kg] | A[mm] | B[mm] | D[mm] | spessore[mm] | rotondo | |
| | | | | | | | | Ø10.5 | Ø11 |
| PPJRE80/750 | -- | -- | 1.5 | 81 | 165 | 600 | 2 | 4 | - |
| PPJRE100/750 | -- | -- | 2 | 101 | 165 | 600 | 2 | 4 | - |
| PPJRE38/380G | 5766940 | 24176083 | 1 | 38 | 150 | 380 | 2 | - | 2 |

# Installazione tipica

## Fissaggi

- I portapilastri sono martellati nel terenno.
- Il collegamento con il legno avviene tramite bulloni Ø10 o SSH Ø10.

## Avviso

- La gamma da giardino non è adatta per applicazioni strutturali soggette a forze significative (vento, ecc.). Le strutture devono essere correttamente progettate e installate per resistere ai carichi laterali causati dal vento (controventatura, ecc.).



*Installazione*



*Installazione*

Simpson Strong-Tie Italy C/O Friulsider S.P.A.
Via Trieste, 1, 33048 San Giovanni al Natisone (UD)
+39 0432 747911
info@friulsider.com

Copyright by Simpson Strong-Tie®
PEC friulsider@legalmail.it